



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД,
ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА
И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Сектор за социјалну заштиту
Број: 560-00-00017/2022-09
Датум: 03.02.2022. године
Београд, Немањина бр. 22-26

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр.79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018 – др. закон), а у вези са Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 (Сл. Гласник број 151/2020-3, 152/2020-4, 153/2020-46, 156/2020-6, 158/2020-3, 1/2021-3, 17/2021-3, 19/2021-18, 22/2021-3, 29/2021-3, 34/2021-3, 48/2021-4, 54/2021-3, 59/2021-25, 60/2021-3, 64/2021-3, 69/2021-4, 86/2021-3, 95/2021-3, 99/2021-3, 101/2021-3, 105/2021-16, 108/2021-3, 117/2021-4, 125/2021-14, 7/2022-3) и Стручно-методолошким упутством за спречавање уношења и контролу ширења COVID-19 у Републици Србији Института за јавно здравље Србије, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања доноси

**ПРЕПОРУКЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ И КОРИСНИКЕ У УСТАНОВАМА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЈАМА СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ДОМСКОГ СМЕШТАЈА У
СИТУАЦИЈИ ИНТЕНЗИВНЕ ТРАНСМИСИЈЕ ВИРУСА SARS-COV-2 У
ПОПУЛАЦИЈИ**

Најновији подаци о кретању броја оболелих и хоспитализованих у земљама где је омикрон доминанта варијанта изолована код оболелих од COVID-19 показују да је омикрон варијанта контагиознија и стога се брже шири од претходне делта варијанте, а да је тежина клиничке слике нешто блажа у односу на клиничку слику која је запажена код претходне делта варијанте. Број случајева COVID-19 изазваних омикрон варијантом расте заједно са сезонским порастом грипа у популацији и других респираторних вирусних инфекција.

Потенцијал за масовно оболевање изазива озбиљну забринутост због друштвеног утицаја болести, као и због повећаних захтева за изолацијом и карантином, а и последично веће оптерећење здравственог система. Најновији подаци из научних студија о делта и омикрон варијанти показују да је просечан период заразности и ризик од преношења инфекција изазваних наведеним варијантама између 2-3 дана пре и 8 дана након појаве симптома. За варијанту омикрон, подаци се још увек прикупљају и анализирају, а неки извештаји сугеришу да у поређењу са претходним варијантама, омикрон има краћи период инкубације (2-4 дана). Имајући у виду тренутна сазнања о COVID-19 и омикрон варијанти SARS-CoV-2 која постаје доминантни узрочник оболевања, као и чињеницу да је ефективност вакцине против нових варијанти са примљене две дозе око 35%, а након треће, бустер, дозе око 75%, као и да су корисници у установама социјалне заштите посебно осетљива група када је у питању оболевање и развој тешке форме болести COVID-19, а у складу са новим одлукама и препорукама у вези са COVID-19, као и Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 (Сл. Гласник број 151/2020-3, 152/2020-4, 153/2020-46, 156/2020-6, 158/2020-3, 1/2021-3, 17/2021-3, 19/2021-18, 22/2021-3, 29/2021-3, 34/2021-3, 48/2021-4, 54/2021-3, 59/2021-25, 60/2021-3, 64/2021-3, 69/2021-4, 86/2021-3, 95/2021-3, 99/2021-3, 101/2021-3, 105/2021-16, 108/2021-3, 117/2021-4, 125/2021-14, 7/2022-3), Институт за јавно здравље Србије препоручује:

- промовисање вакцинације против COVID-19 како код запослених и одраслих корисника услуга установа социјалне заштите и организација социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја (у даљем тексту установа/организација), тако и код деце узраста изнад 12 година
- организовање вакцинације трећом дозом вакцине против COVID-19 код запослених и корисника услуга установа/организација
- промовисање и организовање вакцинације против других заразних болести у складу са Правилником о имунизацији и начину заштите лековима, са акцентом на вакцинацију против вируса грипа који се доминантно преноси током зимских месеци
- поштрвавање контроле примене противепидемијских мера у установама/организацијама (редовно чишћење и дезинфекција,

редовно проветравање просторија посебно јер се током хладних месеци дуже борави у затвореном простору, одржавање дистанце од најмање два метра, ношење заштитних маски, редовно прање руку, одржавање и чишћење система за грејање...)

- обавезу употребе заштитних маски за све запослене континуирано током рада (N95 маске у зонама и ситуацијама повећаног ризика), укључујући и особе које су потпуно вакцинисане против COVID-19 и особе које су прележале COVID-19. Употреба маски је обавезна и за кориснике без обзира на вакцинални статус у свим ситуацијама када долазе у блиски контакт са другим особама, посебно приликом организовања посета у установама/организацијама или изласку из установа/организација, а када корисници долазе у блиски контакт са лицима који нису део истог колектива. Изузетно, од употребе заштитних маски су изузети корисници млађи од 7 година који нису у стању/могућности да правилно употребљавају заштитну маску или корисници чије здравствено стање отежава употребу заштитне маске, а о чему одлуку доноси надлежни лекар. Код особа које нису у могућности да носе маску саветује се вакцинација и одржавање физичке дистанце, уз примену осталих мера превенције
- избегавање посећивања места где истовремено борави велики број људи, посебно уколико се ради о затвореним просторима са лошом вентилацијом
- смањење учесталости одлазака у посете породици или доласка у посету корисницима установа/организација иако су испуњени услови за остваривање права на посете (даље у тексту). Смањењем учесталости посета смањује се ризик од ширења вируса у установама/организацијама у ситуацији интензивне трансмисије вируса у популацији.
- организовање посета у установама/организацијама и одлазак у посете породици вршити уз строгу примену прописаних противепидемијских мера (даље у тексту)
- повећање капацитета превентивног тестирања у ситуацијама повећаног ризика и изложености SARS-CoV-2 вирусу како

запослених тако и корисника услуга установа/организација (стратегија тестирања)

- тестирање запослених и корисника који нису вакцинисани или немају податак о прележаној болести уназад 210 дана, односно позитиван серолошки тест не старији од 90 дана уколико су били одсутни дуже од 48 сати са посла или са смештаја у установама/организацијама, а пре повратка на посао, односно у установу/организацију
- PCR негативан тест не старији од 72 сата за пријем нових корисника у установу/организацију. Уколико су у установи/организацији регистровани позитивни случајеви оболевања од COVID-19 пријем се омогућава уколико установа/организација поседује зелену зону у коју се смешта нови корисник установе/организације (зелена зона- посебан објект, физички одвојен простор за смештај здравих корисника, одвојена од зоне за изолацију оболелих од COVID-19). По пријему у зелене зону новом кориснику, без обзира на вакцинални статус, се одређује мера карантина у трајању од 5 дана. Уколико је могуће и људски ресурси то дозвољавају одвојити запослене који раде у зеленој и црвеној зони. Уколико то није могуће, запослени могу радити у обе зоне али при сваком преласку из једне у другу зону потребно је да промене маску и другу заштитну опрему коју користе и дезинфикују руке. Све време рада у установама/организацијама запослени су у обавези да носе заштитну маску и придржавају се осталих мера превенције
- одложити све планиране излете, спортска такмичења, конгресе и друге скупове који представљају догађаје од повећаног ризика оболевања од COVID-19 и потенцијалног ширења вируса и оболевања међу запосленима и корисницима установа/организација у ситуацији интензивне трансмисије SARS-CoV-2 вируса у популацији
- појачати комуникацију са територијално надлежним институтима/заводима за јавно здравље у циљу појачаног надзора над COVID-19 оболевањем међу запосленима и корисницима, додатних едукација и упућивања у најновије смернице и препоруке о мерама превенције и вакцинације против COVID-19

- редовно праћење и извештавање Министарства о оболевању од COVID-19 код запослених и корисника установа/организација, као и предузетим мерама

ЗАПОСЛЕНИ И КОРИСНИЦИ У УСТАНОВАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЈАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ДОМСКОГ СМЕШТАЈА ОЗНАЧЕНИ КАО ПОТВРЂЕН СЛУЧАЈ COVID-19 (ОБОЛЕЛИ)

За симптоматске и асимптоматске случајеве COVID-19 који су запослени у установама/организацијама, изолација траје 7 (седам) дана, почев од датума позитивног резултата теста за детекцију вируса SARS-CoV-2 (PCR или антигенски) који се рачуна као нулти дан, и то уколико је пацијент афебрилан без употребе антипиретика најмање 24 часа и има побољшање респираторних и других симптома COVID-19, с тим да се седмог дана врши обавезно тестирање PCR тестом о трошку државе. Уколико је резултат контролног теста позитиван, изолација се продужава до 10. (десетог) дана када се прекида без тестирања (три додатна дана). Након повратка на посао после истека мере изолације запослени су у обавези да се строго придржавају свих мера превенције, ношење заштитне маске, прање и дезинфекција руку, одржавање дистанце од најмање 2 метра.

За симптоматске и асимптоматске случајеве COVID-19 који су корисници услуга установа/организација, изолација траје 7 (седам) дана, почев од датума позитивног резултата теста за детекцију вируса SARS-CoV-2 (PCR или антигенски) који се рачуна као нулти дан, и то уколико је пацијент афебрилан без употребе антипиретика најмање 24 часа и има побољшање респираторних и других симптома COVID-19. Изолација се након 7. дана прекида без контролног тестирања. Уколико корисник и након 7. дана изолације има повишену температуру и/или изражене друге симптоме COVID-19, треба да се посаветује са својим лекаром о наставку лечења и изолације и након седмог дана од почетка болести. Особе код којих је прекинута мера изолације су у обавези да се и након истека мере изолације у наредних, додатних, седам дана строго придржавају свих мера превенције, ношење заштитне маске, прање и дезинфекција руку, одржавање дистанце од најмање 2 метра када су у близини других особа.

За симптоматске и асимптоматске случајеве COVID-19 код запослених или корисника услуга установа/организација које имају примарне или секундарне имунодефицијенције изолација траје 14 дана када се прекида без тестирања. Изолација се може прекинути и раније, након 7. дана, уколико се добије негативан резултат на PCR тесту урађеном не пре 7. дана од дана почетка изолације. Утврђивање примарне или секундарне имунодефицијенције врши ординирајући лекар.

ЗАПОСЛЕНИ И КОРИСНИЦИ У УСТАНОВАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЈАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ДОМСКОГ СМЕШТАЈА ОЗНАЧЕНИ КАО КОНТАК ПОТВРЂЕНОГ СЛУЧАЈА COVID-19

Запослени у установама/организацијама су у обавези да све време рада у установи носе заштитну хируршку маску и другу заштитну опрему прописану интерним актима (мантили, униформе и друга опрема). Запослени се **не сматрају** директним контактом случаја оболелог од COVID-19 уколико су носили заштитну маску и другу личну заштитну опрему.

Поступање са запосленим означеним као контакт потврђеног случаја COVID-19:

- Уколико је запослени вакцинисан против COVID-19 или уколико је прележао COVID-19 уназад 210 дана, односно уколико има позитиван резултат на серолошком тесту на COVID-19 не старији од 90 дана **изузима се од мере карантина и наставља да ради**. Особе које су изузете од мере карантина су у обавези да се до истека 10. дана од дана последњег контакта са COVID-19 случајем строго придржавају прописаних мера личне заштите (константно ношење заштитне маске у затвореном простору, као и на отвореном простору уколико се не може одржавати одстојање од најмање два метра од других особа, као и прање и дезинфекција руку).
- Уколико запослени није вакцинисан против COVID-19 или уколико није прележао COVID-19, односно има негативан резултат на серолошком тесту на COVID-19 **одређује му се мера карантина** у трајању од 5 дана. У ситуацијама ограничених људских ресурса, запослени наставља са радом, али је потребно да се тестира сваки други дан применом

антигенског теста до истека 5. дана од контакта. Запослени је у обавези да се по истеку трајања мере карантина, у наредних, додатних, пет дана, тачније до истека 10. дана од дана последњег контакта са COVID-19 случајем строго придржава прописаних мера личне заштите (константно ношење заштитне маске у затвореном, као и на отвореном простору уколико се не може одржавати одстојање од најмање два метра од других особа, као и прање и дезинфекција руку) и прати своје здравствено стање. Датум последње изложености, односно последњег контакта са потврђеним COVID-19 случајем сматра се нултим даном.

Поступање са корисницима означеним као контакт потврђеног случаја COVID-19:

- Уколико је корисник вакцинисан против COVID-19 или уколико је прележао COVID-19 уназад 210 дана, односно уколико има позитиван резултат на серолошком тесту на COVID-19 не старији од 90 дана **изузима се од мере карантина**. Особе које су изузете од мере карантина су у обавези да се до истека 10. дана од дана последњег контакта са COVID-19 случајем строго придржавају прописаних мера личне заштите (константно ношење заштитне маске у затвореном простору, као и на отвореном простору уколико се не може одржавати одстојање од најмање два метра од других особа, као и прање и дезинфекција руку).
- Уколико корисник није вакцинисан против COVID-19 или уколико није прележао COVID-19, односно има негативан резултат на серолошком тесту на COVID-19 **одређује му се мера карантина** у трајању од 5 дана. Корисни је у обавези да се по истеку трајања мере карантина, у наредних, додатних, пет дана, тачније до истека 10. дана од дана последњег контакта са COVID-19 случајем строго придржава прописаних мера личне заштите (константно ношење заштитне маске у затвореном, као и на отвореном простору уколико се не може одржавати одстојање од најмање два метра од других особа, као и прање и дезинфекција руку) и прати своје здравствено стање. Датум последње изложености, односно последњег контакта са потврђеним COVID-19 случајем сматра се нултим даном.

УСЛОВИ КОЈЕ ЈЕ НЕОПХОДНО ИСПУНИТИ КАКО БИ СЕ ДОБИЛА ДОЗВОЛА ЗА ПОСЕТУ ПОРОДИЦЕ ИЛИ ОДЛАЗАК У ПОСЕТУ ПОРОДИЦИ КОРИСНИЦИМА УСЛУГА УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЈАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ДОМСКОГ СМЕШТАЈА

Услови неопходни за добијање дозволе за посету породице или одлазак у посету породици:

- без потврђених случајева COVID-19 инфекције код корисника и запослених у установама/организацијама у последњих 10 дана (осим у изузетним околностима као што су посете особама на саmrти)
- корисник коме се дозвољава посета чланова породице или који иде у посету породици мора да поседује зелени сертификат (ковид пропусницу) који мора бити валидан и при повратку корисника у установу/организацију након посете
- особе које долазе у посету кориснику морају поседовати зелени сертификат (ковид пропусницу)
- стриктно поштовање превентивних мера прописаних у даљем тексту.

МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ПРИЛИКОМ ПОСЕТА УСТАНОВАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЈАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ДОМСКОГ СМЕШТАЈА

- пре посете потребно је да се чланови породице обратe особљу установе/организације да би се обавестили о прописаним условима и ради заказивања термина посете (о свакој посети водити писану евиденцију)
- кад год је могуће посете треба организовати на отвореном, а уколико то није могуће посете у затвореном простору обављати у посебно одређеним просторијама за посете у установи/организацији, у којима је могућа примена и контрола примене противепидемијских мера и управљање ризиком од преношења инфекције (COVID-19 или друге)
- потребно је да се просторије за посету налазе у приземљу, да су доступне посетиоцима уз што краћи пут проласка кроз објект установе/организације и уз минималну могућност доласка у контакт са другим корисницима,

- такође, потребно је да су просторије одређене за посете простране (трепезарије, хол, сала, дневна соба или сл.) или то може бити соба/собе које су наменски одређене само за посете корисника
- простор пре посете детаљно очистити и проветрити, као и између сваке посете (пауза између посета најмање пола сата
- уколико је простор довољне површине у њему се може обавити посета више корисника с тим да простор између две групе (корисника и њихови посетиоци) буде већи од четири метара
- уколико се користе посебне собе у њима може истовремено боравити само један корисник са својим посетиоцима
- једном кориснику у посету могу доћи највише две особе у једном тренутку
- пре посете потребно је да корисници и посетиоци обаве хигијену руку и да ставе заштитне маске и да се придржавају осталих мера превенције
- заштитне маске користити све време трајања посете
- избегавање конзумирања хране током и пића током трајања посете. Уколико се конзумира храна или пиће, маске се на кратко могу скинути с тим да се све време, а посебно током обедовања, мора одржавати удаљеност од најмање два метра

МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ПРИЛИКОМ ОДЛАЗАК У ПОСЕТУ ПОРОДИЦИ КОРИСНИКА УСЛУГА УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ДОМСКОГ СМЕШТАЈА (ИЗЛАЗАК СА НОЋЕЊЕМ)

- пре одобрења посете породици потребно је да се чланови породице обратe особљу установе/организације да би се обавестили о прописаним условима и ради организовања посете породици (о свакој посети водити писану евиденцију)
- чланови породице с којима ће корисник боравити достављају писану изјаву да нису у изолацији услед потврђене COVID-19 инфекције, немају симптоме и знаке који могу указати на COVID-19 инфекцију и нису били у контакту са зараженом особом и не налазе се у карантину
- превоз корисника обављати личним (породичним) аутом или такси превозом
- природа планиране посете породици, активности и место где ће корисник проводити време потребно је прилагодити тако да се ризик од инфекције COVID-19 сведе на минимум (боравак у најужој породици без посета остале

родбине, преферирати отворени простор и добро проветрене просторије кад год је могуће и уколико временске прилике дозвољавају, избегавати градски превоз и гужве, не организовати прославе и дружења)

- смањити број људи са којима корисник има контакт. Приликом контакт са другим људима строго поштовати противепидемијске мере (одржавати физичку дистанцу од најмање два метра, редовно прање руке, ношење маске, проветравање просторија) .

- потребно је организовати спавање и одмор корисника у засебној соби и редовно чистити и дезинфиковати купатило, браве, славине и друге предмете који се често додирују

- избегавање дељење хране и пића током трајања посете. Уколико се конзумира храна или пиће одржавати удаљеност од најмање два метра између особа за столом и корисника

- избегавати често грљење и присне контакте. При грљењу и блиском контакту носити заштитне маске (корисник и сви чланови породице) и редовно прати и дезинфиковати руке

- након завршетка посете, а по повратку у установу/организацију, потребно је да корисник смањи интензитет контаката са другим станарима установе/организације у наредних 10 дана уз строго придржавање противепидемијских мера (ношење маске, дезинфекција руку, одржавање физичке дистанце од других од најмање два метра, конзумирање obroka у својој соби уз избегавање заједничких трепезарија)

- пратити здравствено стање корисника по повратку из породице, а чланови породице уколико развију неки од симптома који могу указати на COVID-19 у наредних 10 дана од завршетка посете потребно је да обавесте запослене установе/организације.

МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ПРИЛИКОМ ИЗЛАЗАК БЕЗ НОЋЕЊА ИЗ УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ДОМСКОГ СМЕШТАЈА (ДНЕВНИ ИЗЛАЗАК)

- пре одобрења дневног изласка кориснику установе/организације потребно је да корисник од стране особља установе/организације добије информације о прописаним условима и противепидемијским мерама којих се мора

придржавати приликом боравка ван установе/организације (водити писану евиденцију о времену изласка, дужини боравка ван установе/организације и месту које корисник намерава да посети)

- избегавати одлазак на места где се окупља велики број људи, а излазак из установе/организације и посету одабраним местима/објектима (одлазак код фризера, продавнице, угоститељски објекти и слично) планирати у време када су најмање гужве
- увек када је могуће договорити или најавити посету одабраним местима/објектима
- што више боравити на отвореном простору уколико то временски услови дозвољавају и борати добро проветрене просторе
- избегавати градски превоз, а преферирати организовани групни превоз намењен искључиво за кориснике установе/организације или користити лични аутомобил или такси превоз
- током изласка из установе/организације корисник мора носити заштитну маску све време, што веће заштитне моћи коју је потребно чешће мењати, одржавати физичку дистанцу од најмање два метра од других особа и водити рачуна о редовној дезинфекцији руку (поседовати средства или влажне марамеце на бази 70% алкохола за дезинфекцију руку)
- по повратку у установе/организације обавезно опрати и дезинфиковати руке, пресвући и опрати одећу и опрати или дезинфиковати унете предмете/намирнице.

ПРЕПОРУКЕ ЗА ТЕСТИРАЊЕ

Имајући у виду да се у Републици Србији региструје висок интензитет трансмисије вируса SARS-CoV-2, а у циљу брже и ефикасније дијагностике заразне болести COVID-19, а самим тим и брже идентификације случајева оболевања и њихове правовремене изолације, а у складу са Стручно-методолошким упутством за контролу уношења и спречавање ширења новог корона вируса SARS-CoV-2 у Републици Србији, Прилогом 17. COVID-19 тестирање у Републици Србији и Закључком Кризног штаба од 20. новембра 2020. године:

- у току епидемијског таласа, када се региструје велики број новоинфицираних особа вирусом SARS-CoV-2, односно случајева сумњи на


COVID-19 (особе са симптомима и/или знацима акутне респираторне инфекције) у складу са дефиницијом случаја, тестови за детекцију антигена SARS-CoV-2 за брзу дијагностику су **примарно** средство дијагностике када постоје индикације за њихову употребу

- тест за детекцију антигена SARS-CoV-2 се примењује у првих пет дана од појаве симптома болести јер после петог дана од појаве симптома резултати теста више нису поуздани;
- у случају негативног теста за детекцију антигена SARS-CoV-2 (код особе код које је постављена сумња на на инфекцију вирусом SARS-CoV-2, односно има симптоме сличне инфекцији вирусом SARS-CoV-2) обавезна је примена PCR теста;
- у случају позитивног теста за детекцију антигена SARS-CoV-2 искључује се примена PCR теста и особа се сматра позитивном на вирус SARS-CoV-2;
- издавање резултата антигенског теста и саопштавање истих пацијенту мора се обавити најкасније у року од 2 сата од узимања узорка за антигенско тестирање.

Према одлуци Радне групе Владе Републике Србије за координацију активности и утврђивање потреба микробиолошких лабораторија у јавној својини које раде лабораторијска испитивања на присуство вируса SARS-CoV-2 у наредном периоду је обавезно следеће:

- узимање узорака за PCR тестирање обавља се КОРИШЋЕЊЕМ ДВА ШТАПИЋА (БРИСА), и при томе се узима назофарингеални и орофарингеални брис и оба смештају у исти (један) транспортни медијум и достављају лабораторији која спроводи PCR тестирање;
- узимање узорака за антигенско тестирање обавља се КОРИШЋЕЊЕМ ДВА ШТАПИЋА (БРИСА), и при томе се узима назофарингеални и орофарингеални брис и оба смештају у исти (један) транспортни медијум (пластичну епрувету која се налази у пакету за антигенско тестирање са одређеном количином течности из истог пакета) из кога се затим изводи тестирање према упутству произвођача антигенског теста.

Дијаграм 1. Поступак избора дијагностичког теста код особа код којих је постављена сумња на обољење COVID-19, односно **имају симптоме сличне инфекцији вирусом SARS-CoV-2:**



За разлику од препорука које се односе на тестирање особа са симптомима који могу указати на COVID-19 (случајеви сумње дато горе у тексту), специјално у установама социјалне заштите у ситуацијама праћења контаката и код особа пре повратка на посао након одсуствовања дужег од 48 сати може се урадити тестирање тестом за детекцију антигена SARS-CoV-2 иако су одсутни симптоми који могу указати на COVID-19. У конкретним ситуацијама, када особа нема симптоме COVID-19 и негативна је на тесту за детекцију антигена SARS-CoV-2, негативан тест се сматра коначним резултатом.

PCR тестирање је обавезно, и не може бити замењено тестирањем тестом за детекцију антигена SARS-CoV-2 (антигенски тест) код корисника који се по први пут примају на смештај у установу социјалне заштите.

УСТАНОВЕ ЗА СМЕШТАЈ ДЕЦЕ И МЛАДИХ

У установама за смештај деце и младих важе исте препоруке као и за друге установе социјалне заштите.

Специфично, од услова прописаних за остваривање права на посету, а која се односи на поседовање зеленог сертификата (ковид пропуснице) изузети су

корисници узраста млађег од 18 година и корисници са посебним потребама који због природе свог стања нису у могућности да се придржавају прописаних мера превенције (из медицинске документације). За кориснике узраста млађег од 18 година и кориснике са посебним потребама, пре одласка у посету и након повратка из посете која укључује ноћење или након изласка из социјалне установе које је дуже од 48 сати, се захтева поседовање негативног PCR теста не старијег од 72 сата или антигенског теста не старијег од 48 сати, одсуство симптома који могу указати на COVID-19 и потписана изјава да корисник није био у познатом блиском контакту са потврђеним случајем COVID-19 и да члановима породице или особама са којима је корисник био у контакту током посете није одређена мера карантина.

Од услова прописаних за остваривање права на посету нису изузети родитељи, сродници, пријатељи и други који долазе у посету корисницима узраста млађег од 18 година и корисницима са посебним потребама.

МИНИСТАР

проф. др Дарија Кисић Тепавчевић

