



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД,
ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА
И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Сектор за социјалну заштиту
Број: 500-00-5/2022-09
Датум: 10.11.2022. године
Немањина 22-26
Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018 – др. закон), а у вези са Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 (Сл. Гласник број 151/2020-3, 152/2020-4, 153/2020-46, 156/2020-6, 158/2020-3, 1/2021-3, 17/2021-3, 19/2021-18, 22/2021-3, 29/2021-3, 34/2021-3, 48/2021-4, 54/2021-3, 59/2021-25, 60/2021-3, 64/2021-3, 69/2021-4, 86/2021-3, 95/2021-3, 99/2021-3, 101/2021-3, 105/2021-16, 108/2021-3, 117/2021-4, 125/2021-14, 7/2022-3), Стручно-методолошким упутством за спречавање уношења и контролу ширења COVID-19 у Републици Србији Института за јавно здравље Србије и Препоруком за премештај болесника из ковид установе у не-ковид установу Института за јавно здравље Србије, тренутном епидемиолошком ситуацијом, обухватом вакцинацијом против COVID-19 и подацима из литературе, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања доноси

ПРЕПОРУКЕ

**за запослене и кориснике у установама социјалне заштите за смештај
корисника и организацијама социјалне заштите за пружање услуге
домског смештаја у циљу спречавања и сузбијања оболевања од covid-19:
јесен и зима 2022-2023**

Током две године пандемије запослени у установама социјалне заштите и организацијама социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја интазивно су радили на превенцији и контроли ширења COVID-19 и других заразних болести и заштити здравља корисника и у томе постигли одличне резултате. Захваљујући високом обухвату вакцинацијом против COVID-19, усавршавању и стручности запослених у превенцији ширења COVID-19 и разумевању корисника, а у складу са најновијим сазнањима и тренутном епидемиолошком ситуацијом где се свакодневно бележи ниска активност

SARS-CoV-2 вируса у Републици Србији стекли су се услови за релаксацију досадашњих превентивних мера. На овај начин подржавају се пружаоци услуге домског смештаја у социјалној заштити, корисници и њихове породице у враћању нормалним условима свакодневног живота.

Како пандемија COVID-19 и даље траје, превентивне мере дате даље у тексту омогућиће да се постојећи ризици од оболевања и ширења COVID-19 у установама социјалне заштите за смештај корисника и организацијама социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја сведу на минимум уз истовремено враћање уобичајеним активностима и унапређење физичког и менталног здравља како корисника у установама социјалне заштите, тако и запослених.

1. Тестирање и превенција COVID-19 у установама социјалне заштите и организацијама социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја

Превентивна мера	Смернице
Тестирање запослених у установама социјалне заштите	<ul style="list-style-type: none">- На основу најновијих доступних доказа о предностима тестирања асимптоматских особа у ситуацији када је преваленција SARS-CoV-2 ниска, укида се обавеза тестирања запослених у установама социјалне заштите који немају симптоме COVID-19 (асимптоматске особе).- Тестирање запослених обавља се код појаве симптома који могу указати на COVID-19. До пристизања резултата теста запослени не долази на посао.
Тестирање корисника у установама социјалне заштите	<ul style="list-style-type: none">- Тестирање асимптоматских корисника у установама социјалне заштите не врши се рутински.- Тестирање симптоматских корисника се врши применом антигенског теста. У ситуацијама када је антигенски тест негативан, а особа има симптоме који указују на COVID-19 потребно је урадити PCR тест.- Нови корисници при пријему у установу социјалне заштите потребно је да приложе негативан PCR тест не старији од 48 сати. У случају немогућности примене PCR теста потребно је урадити антигенски тест. Уколико је резултат антигенског теста негативан корисник се смешта у собу за изолацију у трајању од 3 дана. Трећег дана потребно је поновити антигенски тест и уколико је резултат теста негативан корисник може напустити изолацију.
Корисници и запослени у установама социјалне заштите позитивни на антигенском или PCR тесту	<ul style="list-style-type: none">- За симптоматске и асимптоматске случајеве COVID-19 изолација траје 7 (седам) дана, почев од датума позитивног резултата теста за детекцију вируса SARS-CoV-2 (PCR или антигенски) који се рачуна као нулти дан. Изолација се након 7. дана прекида без контролног тестирања уколико је пациент афебрилан без употребе антипиретика најмање 24 часа и има побољшање респираторних и других симптома COVID-19. Након 7. дана обавезно је коришћење заштитне маске у присуству других особа током наредна три дана (до истека 10. дана од дана позитивног резултата теста за детекцију вируса SARS-CoV-2 (PCR или антигенски) који се рачуна као нулти дан).- Уколико корисник и након 7. дана изолације има повишену температуру

	<p>и/или изражене друге симптоме COVID-19, треба да се посаветује са својим лекаром о наставку лечења и изолације и након седмог дана од почетка болести.</p> <ul style="list-style-type: none"> - За симптоматске и асимптоматске случајеве COVID-19 код запослених или корисника које имају примарне или секундарне имунодефицијенције изолација траје 14 дана и може се прекинути након 7. дана уколико се добије негативан резултат на PCR тесту урађеном не пре 7. дана од дана почетка изолације. Утврђивање примарне или секундарне имунодефицијенције врши ординарујући лекар.
Премештај болесника из ковид установе у установу социјалне заштите	<p>Премештај болесника из ковид болнице у установу социјалне заштите врши се након што лекар констатује да су испуњени општи услови за отпуст из болнице¹, а уколико је:</p> <p>A) код особа млађих од 65 година:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прошло најмање седам дана од почетка болести или првог позитивног теста код асимптоматских болесника уз негативан резултат PCR теста из узорка узетог најмање 24 сата пре планираног отпуста или - прошло најмање 10 дана од почетка болести или првог позитивног теста код асимптоматских болесника и тада није потребно тестирање <p>Б) код особа старијих од 65 година и имунокомпромитованих:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прошло најмање 14 дана од почетка болести или првог позитивног резултата теста код асимптоматских болесника уз негативан резултат PCR теста из узорка узетог најмање 24 сата пре планираног отпуста или - прошло најмање 20 дана од почетка болести или првог позитивног теста код асимптоматских болесника и тада није потребно тестирање
Премештај болесника из не-ковид здравствене установе у установу социјалне заштите	Премештаја болесника из не-ковид болнице у установу социјалне заштите врши се без тестирања на SARS-CoV-2 вирус.
Скрининг тестирање, тестирање у случају појаве епидемије у установама социјалне заштите	Тестирање контаката и скрининг тестирање се рутински не врши. Скрининг тестирање и тестирање у случају појаве епидемије у установама социјалне заштите се врши уз налог епидемиолога током епидемиолошког истраживања.
Коришћење заштитне маске и одржавање дистанце од најмање једног метра	Ношење маске и одржавање дистанце од најмање једног метра од других лица у циљу спречавања ширења COVID-19 није обавезно. Међутим, препоручује се да корисници носе заштитне маске и одржавају дистанцу од најмање једног метра од других лица уколико посећују затворене просторе где борави велики број људи или користе јавни превоз, а како би смањили ризик од оболевања од COVID-19 или неке друге респираторне инфекције које се чешће, сезонски, јављају у хладнијим месецима током године.
Одржавање личне и хигијене простора	Редовно прање руку и чишћење и дезинфекција стамбеног простора је део опште хигијене и посебно је значајно да се учесталост прања руку и

¹ Општи услов за отпуст из болнице је да пацијент буде афебрилан без употребе антипиретика најмање 24 часа и има побољшање респираторних и других симптома COVID-19.

	чишћење стамбеног простора повећа у ситуацији појаве епидемије заразне болести у установама социјалне заштите.
Епидемија COVID-19 у установама социјалне заштите	<p>Појава два или више случајева оболевања од COVID-19 код запослених или корисника установа социјалне заштите сматра се епидемијом. Да би се епидемија прогласила завршеном, потребно је да нема пријављених нових симптоматских или потврђених случајева COVID-19 у период од најмање 14 дана.</p> <p>У случају појаве епидемије заразне болести потребно је контактирати институт/завод за јавно здравље ради спровођења епидемиолошког истраживања и предлога мера. Тестирање контаката потврђених случајева COVID-19 не врши се рутински. Одлуку о потреби и учесталости тестирања доноси епидемиолог током епидемиолошког истраживања.</p>
Вакцинација против COVID-19 и других вакцинопревентабилних болести	<ul style="list-style-type: none"> - Промовисање вакцинације против COVID-19 како код запослених и одраслих корисника установа социјалне заштите, тако и код деце узраста изнад 12 година - Организовање вакцинације бустер дозама вакцине против COVID-19 код запослених и корисника установа социјалне заштите у складу са Стручнометодолошким упутством за ванредну препоручену имунизацију против COVID-19 (доступно на: https://www.batut.org.rs/download/smuzVanrednuPreporucenuImunizacijuProtivCOVID19.pdf) - Промовисање и организовање вакцинације против других заразних болести у складу са Правилником о имунизацији и начину заштите лековима (доступно на: https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik_o_imunizaciji_i_nacinu_zastite_lekovi ma.html), са акцентом на вакцинацију против вируса грипа који се доминантно преноси током зимских месеци. - Организацију вакцинације спровести у договору са територијално надлежним домом здравља у складу са упутствима института/завода за јавно здравље.

2. Посете установама социјалне заштите и организацијама социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја

Превентивна мера	Смернице
Посете установама социјалне заштите	<p>Услови неопходни за добијање дозволе за посету породици или одлазак у посету породици:</p> <ul style="list-style-type: none"> - без потврђених случајева COVID-19 код корисника и запослених у установама социјалне заштите у последњих 10 дана (осим у изузетним околностима као што су посете особама на самрти или улазак здравствених радника или других лица који пружају здравствену услугу или обављају делатности које су есенцијалне за очување здравља и благостања корисника и запослених или очување рада установа социјалне заштите), - особа која долази или одлази у посету је без симптома COVID-19 или

	неке друге респираторен инфекције и није била у близком контакту са позитивним случајем COVID-19 или особама оболелим од неке друге респираторне инфекције у последњих 10 дана. - за повратак корисника у установу није неопходно тестирање на SARS-CoV-2 вирус.
Излазак корисника из установа социјалне заштите без ноћења	Изласци из установа и дневне шетње корисника установа социјалне заштите су дозвољене без посебних ограничења. За повратак корисника у установу није неопходно тестирање на SARS-CoV-2 вирус.
Коришћење заштитне маске и одржавање дистанце од најмање једног метра	Ношење маске и одржавање дистанце од најмање једног метра од других лица у циљу спречавања ширења COVID-19 није обавезно. Међутим, препоручује се да корисници носе заштитне маске и одржавају дистанцу од најмање једног метра од других лица уколико посећују затворене просторе где борави велики број људи или користе јавни превоз, а како би смањили ризик од оболевања од COVID-19 или неке друге респираторне инфекције које се чешће, сезонски, јављају у хладнијим месецима током године.



ЛИТЕРАТУРА:

1. Welsh Government. Social care approach to respiratory viruses: autumn and winter 2022 to 2023. Last updated: 24 October 2022. Доступно на: <https://gov.wales/social-care-approach-respiratory-viruses-autumn-and-winter-2022-2023-html>.
2. GOV.UK. Infection prevention and control: resource for adult social care Infection prevention and control: resource for adult social care. Доступно на: <https://www.gov.uk/government/publications/infection-prevention-and-control-in-adult-social-care-settings/infection-prevention-and-control-resource-for-adult-social-care>.
3. UK Health Security Agency. Coronavirus (COVID-19) testing for adult social care service. Updated 8 September 2022. Доступно на: <https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-testing-for-adult-social-care-settings/covid-19-testing-in-adult-social-care>.
4. World Health Organization. Guidance on COVID-19 for the care of older people living in long-term care facilities, other non-acute care facilities and at home. Доступно на: <file:///C:/Users/minrzs/Downloads/COVID-19-emergency-guidance-ageing-eng.pdf>

5. Pravilnik o imunizaciji i načinu zaštite lekovima ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 11/2018, 14/2018, 45/2018, 48/2018, 58/2018, 104/2018, 6/2021, 52/2021 i 66/2022). Dostupno na: https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik_o_imunizaciji_i_nacinu_zastite_lekovima.html.
6. Institut za javno zdravlje Srbije „DR milan Jovanović Batut“. SMU za vanrednu preporučenu imunizaciju protiv COVID-19. Dostupno na: <https://www.batut.org.rs/download/smuzavanrednupreporucenulmunizacijuProtivCOVID19.pdf>
7. Uredba o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19: "Sl. glasnik RS", br. 151/2020-3, 152/2020-4, 153/2020-46, 156/2020-6, 158/2020-3, 1/2021-3, 17/2021-3, 19/2021-18, 22/2021-3, 29/2021-3, 34/2021-3, 48/2021-4, 54/2021-3, 59/2021-25, 60/2021-3, 64/2021-3, 69/2021-4, 86/2021-3, 95/2021-3, 99/2021-3, 101/2021-3, 105/2021-16, 108/2021-3, 117/2021-4, 125/2021-14, 7/2022-3, 10/2022-15. Dostupno na: <https://www.pravno-informacionisistem.rs/SIGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2020/151/1/reg>.
8. Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016, 68/2020 i 136/2020). Dostupno na: https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastiti_stanovnistva_od_zaraznih_bolesti.html.
8. CDC. Nursing Home Covid-19 Data Dashboard. Dostupno na: <https://www.cdc.gov/nhsn/covid19/ltc-report-overview.html>.
9. ECDC. Data collection on COVID-19 outbreaks in closed settings: long-term care facilities, version 2.1. Dostupno na: <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/data-collection-covid-19-outbreaks-closed-settings-completed-vaccination>.